



# KATALOG PROJEKTÓW DOMÓW

- WSZYSTKIE PROJEKTY SPEŁNIAJĄ STANDARD WT2121
- NISKOENERGETYCZNE BUDYNKI - U- kw/H
- PO DODANIU SYSTEMÓW OZE  
SĄ BUDYNKAMI PASYWNYMI
- 15 RÓŻNYCH PROJEKTÓW
- PO 3 STYLISYKI ELEWACJI DO WYBORU

Sun Invest House Sp. z o.o.  
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn  
[www.suninvesthouse.pl](http://www.suninvesthouse.pl)  
tel. 506 893 202  
@SunInvestHouse  
[biuro@suninvesthouse.pl](mailto:biuro@suninvesthouse.pl)




# SIH 35A.1

domek z antresolą  
sypialną i otwartą przestrzenią


## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	35 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	45 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	55 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	558 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	320 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	60 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	220 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	4,6 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	7,8 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	13 X 16 M



## ELEWACJE



## PRZEKRÓJ



## RZUTY






# SIH 35A.2

domek z antresolą sypialną  
oraz zamykaną sypialnią na dole



## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	35 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	40 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	55 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	558 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	320 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	60 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	220 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	4,6 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	7,8 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	13 X 16 M


## ELEWACJE



## PRZEKRÓJ



## RZUTY






# SIH 35PU.1

dom z dwiema sypialniami  
i dwiema łazienkami


## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	35 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	55 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	65 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	650 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	420 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	135 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	420 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	4,6 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	7,8 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	13 X 16 M


## ELEWACJE



## PRZEKRÓJ



## RZUTY





### DANE BUDYNKU:


POWIERZCHNIA ZABUDOWY	35 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	55 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	65 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	650 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	420 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	135 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	420 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	4,6 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	7,8 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	13 X 16 M

# SIH 35PU.2


dom z trzema sypialniami  
i dużą łazienką, dom bez kominka





### ELEWACJE



### PRZEKRÓJ



### RZUTY






# SIH 35PU.3

dom z dwiema dużymi sypialniami  
szerokie widoki


## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	35 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	42,5 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	60 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	650 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	390 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	135 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	420 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	4,6 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	7,8 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	13 X 16 M



## ELEWACJE



## PRZEKRÓJ



## RZUTY





SUN  
INVEST  
HOUSE


# SIH 45A.1

dom z przestronną antresolą


## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	45 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	55 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	65 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	600 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	390 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	60 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	420 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	5,2 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	8,6 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	14 X 17 M


## ELEWACJE



## PRZEKRÓJ



## RZUTY






# SIH 45A.2

dom z małą sypialnią na dole  
i dużą antresolą sypialną z aneksem  
do pracy/ lub relaksu


## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	45 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	55 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	65 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	640 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	380 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	60 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	420 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	5,2 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	8,6 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	14 X 17 M


## ELEWACJE



## PRZEKRÓJ



## RZUTY








# SIH 45PU.1

dom z trzema sypialniami  
i łazienką na górze, duża kuchnia  
i łazienka na dole


## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	45 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	65 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	80 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	670 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	420 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	125 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	520 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	5,2 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	8,8 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	14 X 17 M


## ELEWACJE




## PRZEKRÓJ



## RZUTY



PODDASZE



PARTER







# SIH 45PU.2


dom z dwiema sypialniami, dużą z garderobą i małą tzw. dziecięcą, dwie łazienki góra i dół, przestronna kuchnia i jadalnia

## DANE BUDYNKU:


POWIERZCHNIA ZABUDOWY	45 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	65 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	80 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	670 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	420 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	125 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	520 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	5,2 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	8,8 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	14 X 17 M




PRZEKRÓJ




RZUTY



PODDASZE



PARTER







# SIH 45PU.3


dom z trzema sypialniami  
i łazienką na górze, duża kuchnia  
i łazienka na dole

## DANE BUDYNKU:


POWIERZCHNIA ZABUDOWY	45 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	65 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	80 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	670 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	420 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	125 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	520 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	5,2 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	8,8 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	14 X 17 M




## PRZEKRÓJ



## RZUTY



PODDASZE



PARTER

WEJŚCIE

860




# SIH 70A.1

wygodny, przestronny dom z otwartą antresolą dla dzieci z aneksem sypialnym miejscem do nauki i bawialnią, strefa rodziców zamknięta na dole


## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	70 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	78 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZIE	90 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	665 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	320 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	65 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	320 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	5,2 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	13,4 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	13 X 22 M


## ELEWACJE



## PRZEKRÓJ



## RZUTY







# SIH 70A.2

dom z dużą antresolą rodziców pełniącą wiele funkcji i zamykanymi pokojami dzieci na dole


## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	70 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	78 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	90 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	665 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	320 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	65 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	320 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	5,2 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	13,4 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	13 X 22 M



## ELEWACJE



## PRZEKRÓJ



## RZUTY







# SIH 70PU.1

dom z dużą antresolą rodziców  
pełniącą wiele funkcji i zamykanymi  
pokojami dzieci na dole


## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	70 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	98 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZIE	120 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	745 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	420 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	135 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	450 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	5,8 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	14,2 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	14 X 22 M



## ELEWACJE



## PRZEKRÓJ



## RZUTY





# SIH 70PU.2

dom z dużą antresolą rodziców  
pełniącą wiele funkcji i zamkniętymi  
pokojami dzieci na dole


## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	70 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	98 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZE	120 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	745 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	420 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	135 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	450 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	5,8 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	14,2 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	14 X 22 M



## ELEWACJE



## PRZEKRÓJ



## RZUTY







# SIH 70PU.3

dom z efektywną pustką nad salonem i częściową antresolą na której jest miejsce do pracy dla dorosłych, strefa dorosłych na górze pokoje dzieci z własną łazienką na dole


## DANE BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	70 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	84 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA PO PODŁODZIE	105 m <sup>2</sup>
WYSOKOŚĆ KALENICY	745 cm
WYSOKOŚĆ OKAPU	420 cm
ŚCIANKA KOLANKOWA	135 cm
KĄT NACHYLENIA DACHU	45°
KUBATURA	450 M <sup>3</sup>
SZEROKOŚĆ ELEWACJI	5,8 M
DŁUGOŚĆ ELEWACJI	14,2 M
MINIMALNA WIELKOŚĆ DZIAŁKI	14 X 22 M

## ELEWACJE



## PRZEKRÓJ



## RZUTY

